

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**А К Т**

**проверки готовности**

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - детский сад №19  
«Светлячок» г. Балаково Саратовской области  
(полное наименование дошкольного образовательного учреждения)

**к новому 2017-2018 году**  
**составлен «27» июля 2017 года**

1. Полное наименование учреждения / тип, год постройки  
*Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №19 «Светлячок» г. Балаково Саратовской области, капитальный ремонт 2013г.*
2. Юридический адрес учреждения, телефон  
*413849, г. Балаково, Чапаева ул.118А; тел-8(8453)35-82-12*
3. Ф.И.О. руководителя дошкольным учреждением  
*Заведующий Звягина Татьяна Николаевна*
4. В соответствии с приказом Комитета образования администрации Балаковского муниципального района от 21.06.2017 г. № 255 «О подготовке образовательных учреждений Балаковского муниципального района к 2017-2018 учебному году» проверка проводилась комиссией в составе:

**Председателя комиссии:**

Бесшапошниковой Л.В., председателя Комитета образования администрации БМР;

**Заместителя председателя комиссии:**

Ступак И.Ю., заместителя председателя Комитета образования администрации БМР;

**Членов комиссии:**

Балашенко И.К., методиста МКУ ОмЦ

Воронцова Т.Н., консультанта отдела Комитета образования по вопросам функционирования и обеспечения деятельности образовательных учреждений.

5. В ходе проверки установлено:

5.1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав МАДОУ детский сад №19 «Светлячок» г.Балаково, утвержден постановлением  
(сокращенное наименование дошкольного образовательного учреждения)

№ 2771 от «25» августа 2016 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «23» декабря 2013 года; повторное от «16» апреля 2014 года

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, на котором размещена организация от «18» июня 2014 года;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 64 ЛО1, № 2502, выдана Министерством образования Саратовской области 11 марта 2016 года.

Паспорт безопасности учреждения от «09» ноября 2016 года.

План подготовки учреждения к новому учебному году - разработан

(разработан, не разработан)

6. На 2017-2018 учебный год в дошкольном учреждении сформировано 10 групп с общим количеством - 225 чел.

Наполняемость групп:

- первые младшие группы количество - 1, в них детей - 27;
- вторые младшие группы количество - 1, в них детей - 27;
- средние группы количество - 1, в них детей - 24;
- старшие группы количество - 3, в них детей - 55;
- подготовительные к школе группы количество - 4, в них детей - 84.

7. Укомплектованность штатами:

- количество педагогических работников (штатных единиц) – 22,5 ед., 100%;
- количество педагогических работников (физических лиц) – 21 чел., 96%;
- количество обслуживающего персонала (штатных единиц) - 26 ед., 100%;
- количество обслуживающего персонала (физических лиц) - 25 чел., 96%.

8. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса  
удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

9. Наличие и обеспеченность дошкольного учреждения спортивным оборудованием, инвентарем  
имеются

(имеются, не имеются)

его состояние удовлетворительное,  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

акт-разрешение на использование спортивного оборудования от «05» июля 2017 года № 1.

Потребность в спортивном оборудовании площадка для занятий по физической культуре на спортивном участке

(наименование, кол-во)

10. Обеспеченность дошкольного учреждения мебелью удовлетворительное  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Потребность в замене мебели нет  
(наименование, кол-во)

11. Состояние территории дошкольного учреждения удовлетворительное  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Общая площадь территории - 8520 м<sup>2</sup>

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеются, соответствует СанПиН,  
(имеются, не имеются, их состояние и соответствие СанПиН)

Наличие спортивного оборудования и площадок соответствует требованиям безопасности  
(их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Наличие акта испытания спортивного оборудования  
имеется  
(имеется, не имеется)

12. Медицинское обслуживание в дошкольном учреждении:

- количество медицинских работников (штатных единиц) – 2,5 ед.
- количество физических работников (физических лиц) - 1 чел.

Наличие условий для осуществления медицинской деятельности:

- лицензия от «31» июля 2014г № ЛО-64-01-002499
- наличие помещений (перечислить):

Процедурный кабинет, медицинский кабинет, изолятор, санузел с душевой

Потребность в медицинском оборудовании нет  
(наименование, кол-во)

13. Организация питания в дошкольном учреждении:

Договор с ИП Поляков А.М. №15/ от «30» декабря 2016 года на оказание услуг по организации питания

- наличие утвержденного 10-ти дневного меню, технологических карт приготовления блюд в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 имеется утвержденное 10-ти дневное меню, тех. карты согласно СанПиН,

- хранение продуктов питания имеются складские помещения для хранения продуктов,  
(созданные условия)

- организация питьевого режима в соответствии с СанПиН кипяченая вода  
(указать: кипяченая/бутилированная вода)

- обеспеченность технологическим оборудованием достаточно  
(достаточно, не достаточно)

- техническое состояние технологического оборудования

соответствует, акт №4 от 06 июля 2017 г.  
(соответствует, не соответствует, акты допуска к эксплуатации)

- соблюдение требований техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования на пищеблоке

соблюдается, инструкции есть  
(соблюдаются, не соблюдаются, наличие утвержденных инструкций)

- потребность в приобретении дополнительного технологического оборудования:

не имеется  
(имеется, не имеется, при необходимости указать)

- санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений соответствует  
(соответствует, не соответствует)

- наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция, другое) договор с ФГУП «Дез. центр» №1531 и № 1531/1 от 13 января 2017г.

14. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности учреждения: соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

- охрана учреждения осуществляется: ООО «ЧОП «ЗУБР» договор от 11 января 2017 года

(указать организацию, осуществляющую охрану, договор на оказание охранных услуг)

- наличие в учреждении системы охранной сигнализации имеется

(имеется, не имеется)

- наличие системы видеонаблюдения видеодомофон, заключены договоры на установку видеонаблюдения с ООО "ИТ-Департамент"

(имеется, не имеется)

- наличие прямой связи с органами МВД (ФСБ) телефон АТС

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

- территория учреждения ограждена забор из профлиста по периметру

(указать вид ограждения)

15. Обеспечение пожарной безопасности дошкольного учреждения нормативным требованиям соответствует

(соответствует, не соответствует)

- проверка состояния пожарной безопасности органами государственного пожарного надзора Акт №139 от 22 июня 2016 года, предписаний нет

(акт проверки, дата, наличие предписаний)

- наличие в дошкольном учреждении системы пожарной сигнализации

АПС, исправна

(указать тип, вид, исправность)

- наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения перезарядка огнетушителей акт от 15 марта 2017 года,

(указать дату проверки)

- проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась

(проводилась, не проводилась)

ИП Листопадов В.С., дог №59 от 20.06.2016,

(организация, проводившая проверку, акт № и дата)

16. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону учреждения проведены

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

17. Проведение ремонта в дошкольном учреждении:

- капитального - нет

(указать виды работ, сумму освоенных средств, кем выполнены)

- текущего - обслуживание детского сада по гарантийным обязательствам строительной компании ОАО «Алькор»

(указать виды работ, сумму освоенных средств (источник финансирования), кем выполнены)

18. Обеспечение дошкольного учреждения ИКТ:

- наличие компьютеров - 8 шт., наличие доступа к сети Интернет - 7, наличие сайта учреждения - madou19balakovo.ru (указать).

19. Выполнение нормы освещенности помещений дошкольного учреждения

люминисцентные

(указать тип освещения в учреждении (лампы накаливания, люминисцентные и др.))

20. Заключение комиссии:

МАДОУ - ремонтной сср к 19 февраля к началу 2017-2018 учебного году, вг замечаний.

20.1. При наличии нарушений (замечаний), выявленных в ходе проведения проверки готовности дошкольного учреждения к новому учебному году, комиссия рекомендует:

- руководителю дошкольного образовательного учреждения в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков;
- представить отчет о принятых мерах по устранению замечаний председателю комиссии в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.;
- в период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений.

Председатель комиссии:

Председатель КО АБМР



Беспашникова Л.В.

Заместитель председателя комиссии:

Заместитель председателя КО АБМР



Ступак И.Ю.

**Члены комиссии:**

Методист МКУ ОмЦ



Балашенко И.К.

Консультант отдела Комитета  
образования по вопросам  
функционирования и обеспечения  
деятельности образовательных  
учреждений.



Воронцова Т.Н.

